

AVU41SXDPA

2-зонный шкаф для подготовки вина Встраиваемый под столешницу





Нижняя решетка из нержавеющей стали

- Вместимость: 42 бутылки*
- Установка: встраиваемый под столешницу, или отдельностоящий
- Дизайн: черный корпус и рамка двери из нержавеющей стали
- Охлаждение:компрессор
- 🕂 Тип охлаждения: вентилируемое
- 🕂 Диапазон регулировки температуры: 5-20°C
- Электронное управление
- + Термометр с белым цифровым дисплеем
- + Белая LED подсветка с выключателем
- 🕂 Контроль влажности: лоток для воды
- 2 стеклянные двери из двух слоев закаленного стекла серого цвета с УФ фильтром

Новый элегантный дизайн и оптимильное энергопотребление: класс A.

Благодаря специальной полке, поставляемой вместе с вашим винным шкафом, вы также можете расположить открытые бутылки вертикально.



Наши продукты произведены с соблюдением всех европейских экологических правил. В частности, используемый хладагент (R600A -изобутан) не относится к хладагентам СFC и HFC и не загрязняет окружающую среду.


Потребление энергии рассчитывается на основании результатов, полученных в течение 24 ч в стандартных условиях испытаний. Фактическое потребление энергии зависит от условий эксплуатации и расположения устройства.

Это устройство предназначено для использования при температуре окружающей среды от 16°C до 38°C.

Это устройство предназначено исключительно для хранения вина

Злоупотребление алкоголем опасно для здоровья, употребляйте в умеренных количествах.

* Максимальная вместимость рассчитана для бутылок Бордо 0,75л при наличии 4 полок. Добавление полок значительно уменьшает общую вместимость.





AVU41SXDPA

2-зонный шкаф для подготовки вина Встраиваемый под столешницу



> ОСНАЩЕНИЕ

- 4 полувыдвижных полки
- 4 полувыдвижных полуполки
- 4 регулируемые ножки (высота 6,5 см)
- Сантехнический канал
- Система антивибрации
- Съемная решетка вентиляции

> ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ Класс энергопотребления: А

■ Годовое энергопотребление: 144 кВт

■ Климатический класс: N (от +16°C до +32°C)

■ Уровень шума: 43 дБ

■ Напряжение питания: 220-240 В■ Потребляемая мощность: 107 Вт

■ Категория: 2 - Винный шкаф

■ Хладагент: R600a

> ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры с упаковкой (ШxГxВ, см) : 65,5 x 66,5 x 87

без упаковки (ШхГхВ, см) : 59,5 x 57,1 x 82

 Вес с упаковкой (кг)
 : 52.00

 Вес без упаковки (кг)
 : 48.00

 Полная автозагрузка (шт)
 : 120

 Контейнер (шт)
 20'
 : 48

 40'
 : 108

40' : 108 40' HC : 162

Gencod 3595320105131

> АКСЕССУАРЫ

Доступны только запасные части

Изображение может не соответствовать оригиналу Последнее обновление 02/03/2021